



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEČ NAD ORLICÍ

Stavební úřad – životní prostředí

Vaše značka:
Číslo jednací: MUKO 16289/2018-ds
Spisová značka: 2577/2018
Datum: 03.07.2018
Vyřizuje: Daniel Sikora, DiS.
Kontakt: 778 452 420 / dsikora@muko.cz
Počet listů: 2
Počet příloh/listů příloh: 0/0
Sp. znak, sk. režim: 231.2.1-V/50

Dle rozdělovníku

MĚSTSKÝ ÚŘAD Kostelec nad Orlicí	Číslo jednací 2018/04/0940
Datum - 3 . 07. 2018	Počet listů 3
Počet listů JS	Spisový znak

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

o zahájení řízení

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 04.06.2018, od pana Ing. Vladimíra Hallera, nar. 01.03.1964, bytem Na Záboří 849, 530 02 Pardubice, žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění, tj. pro stavbu domovní čistírny odpadních vod typu EKO SBR BIO I, propojovací kanalizace a zasakovací galerie, za účelem – odkanalizování splaškových vod z novostavby RD, v obci Albrechtice nad Orlicí, na pozemku č. parc. 235/4 v kat. území Albrechtice nad Orlicí.

Předmětem řízení na základě výše uvedené žádosti je:

dle § 8 odst. 1 písm. c) bod 1 vodního zákona **povolení k nakládání s vodami – povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních;**

dle § 15 odst. 1 vodního zákona **stavební povolení k vodnímu dílu – domovní čistírna odpadních vod typu EKO SBR BIO I, propojovací kanalizace a zasakovací galerie,** za účelem – odkanalizování splaškových vod z novostavby RD, v obci Albrechtice nad Orlicí, na pozemku č. parc. 235/4 v kat. území Albrechtice nad Orlicí.

Popis stavby vodního díla:

Jedná se o domovní čistírny odpadních vod typu EKO SBR BIO I, propojovací kanalizace a zasakovací galerie, za účelem – odkanalizování splaškových vod z novostavby RD, v obci Albrechtice nad Orlicí, na pozemku č. parc. 235/4 v kat. území Albrechtice nad Orlicí, s orientačním určením polohy a místa umístění ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: Y = 626 532.96; X = 1 052 540.31

a zasakovací galerie v souřadnicovém systému S-JTSK: Y = 626 514.44; X = 1 052 540.64

Odpadní vody z novostavby rodinného domu budou odváděny potrubím PVC DN 150 mm v délce 6 m do domovní čistírny odpadních vod typu EKO SBR BIO I, dále propojovacím potrubím PVC DN 110 bude předčištěná odpadní voda odvedena do spojovací šachty, ze které bude odvedena do navržené zasakovací galerie ve vzdálenosti 14 m od spojovací šachty.

Dmychadlo bude umístěno dle požadavků investora buď v odvětraném pilířku v blízkosti ČOV, nebo dle možností vnitřního uspořádání v objektu RD. Dmychadlo bude napojeno na hlavní rozvaděč se samostatným jističem v novostavbě rodinného domu.

Výkop pro ČOV, bude proveden o min. rozměrech 2,0 x 2,0 m a hloubce min. 1,95 m. Základová deska pod ČOV bude provedena o min. rozměrech 1,6 x 1,6 m a tl. 0,2 m. Navrhované kanalizační potrubí před i za ČOV bude uloženo, podsypáno a obsypáno dle vzorového uložení potrubí.

Zasakovací galerie bude provedena jako podzemní rozvodový systém o ploše 15 x 3 m, uložený do hloubky – 1,2 m pod stávajícím terénem dle HGP.

Žádáno je o povolení k vypouštění odpadních vod v množství:

max. 0,1 l/s max. 13 m³/měs. 158 m³/rok.

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění:

CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
140	35	20	25

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou panem Ing. arch. Soběslavem Macasem a autorizovanou panem Ivem Hejmanem – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0701074, v prosinci 2017, dále hydrogeologickým posudkem, jenž zpracoval RNDr. Václav Vašíček – odborná způsobilost v inženýrské geologii, hydrogeologii, č. 1656/2003, v červnu 2018 a ostatními doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Uvedená stavba byla umístěna územním rozhodnutím ze dne 03.04.2018 pod č.j. MÚTý/STAV/4905/2017-10-Rozh-ÚŘSP-Pa, které vydal obecný stavební úřad (Městský úřad Týniště nad Orlicí).

Vodoprávní úřad, oznamuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem podání žádosti je ve věci zahájeno řízení podle § 44 a § 47 správního řádu a dále podle § 112 stavebního zákona s použitím ustanovení § 115 vodního zákona. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště z povolování staveb vodních děl v okolí a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení podané žádosti, upouští se podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do

deseti dnů od doručení tohoto oznámení,

jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad navrhuje podané žádosti ve výše uvedeném rozsahu vyhovět a platnost povolení k nakládání s vodami stanovit na dobu 10 let.

Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v kanceláři vodoprávního úřadu v budově Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (Dukelských Hrdinů 985, číslo dveří B 120) v době (pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h; úterý a čtvrtek 8:00 h do 14:00 h; pátek 8:00 h do 13:00 h s tím, že doporučujeme v úterý, čtvrtek a pátek se z důvodu místních šetření předem telefonicky domluvit).

Daniel SIKORA, DiS.
referent životního prostředí

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení ve věci povolení k nakládání s vodami:

Žadatelé - Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Pan Ing. Vladimír Haller, nar. 01.03.1964, Na Záboří 849, 530 02 Pardubice

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona: *Vlastníci (správci) pozemku přímo dotčení stavbou; doručování do vlastních rukou:*
Pan Ing. Vladimír Haller, nar. 01.03.1964, Na Záboří 849, 530 02 Pardubice

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: *Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správců sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou; doručování do vlastních rukou:*

Pan Ing. Jan Krejčí, Huntířov 92, 54401 Vítězná

Paní Bc. Pavlína Krejčová, č. p. 74, 53401 Chvojenec

Pan Josef Krb, č. p. 3, 51721 Nová Ves

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

Obec Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: *Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správců sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou; doručování veřejnou vyhláškou:*
Paní Alena Rösslerová, č. p. 93, 50333 Praskačka

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: (doručení jednotlivě)

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Obec Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

Toto zahájení řízení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a místně příslušného obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: - 3 .07. 2018

Sejmuto dne:

OBECNÍ ÚŘAD
ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orl.
TEL: 517 221 021

.....
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí