

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad

Vaše č.j.: 33326/2019-SŽDC-OR HKR-ST HKR
Naše č.j.: MUKO-28990/2019-nk
Spisová značka: 4830/2019
Vyřizuje: Nikola Kopecká
Kontakt: 725 390 489
Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5
Datum: 07.10.2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ		2019/04/10/K257	
- 7 . 10 . 2019		3	
1		Správní znak	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele Správy železniční dopravní cesty s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČO: 709 94 234 (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 01.10.2019 pod č. j. KRPB-98169/ČJ-2019-050706,

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, **přechodnou úpravu provozu** na silnici č. II/305 par. č. 334/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí, par. č. 373/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí, par. č. 864 a par. č. 854/1 v k.ú. Žďár nad Orlicí a par. č. 917/1 v k.ú. Borohrádek, na silnici č. II/317 par. č. 943/1 v k.ú. Borohrádek, na silnici č. III/3051 par. č. 329/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a na místní komunikaci ul. Mostecká par. č. 326/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí, spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“) při uzavírce železničního přejezdu P4880 na silnici č. II/305 mezi obcemi Albrechtice nad Orlicí a Žďár nad Orlicí, z důvodu zajištění výměny kolejnice železničního přejezdu P4880, v termínu od 18.10.2019 od 07:30 hod. do 19.10.2019 do 18:00 hod., dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení: „PDZ“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: II/305, II/317, III/3051 a místní komunikace, viz. příloha

Úsek: na silnici č. II/305 par. č. 334/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí, par. č. 373/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí, par. č. 864 a par. č. 854/1 v k.ú. Žďár nad Orlicí a par. č. 917/1 v k.ú. Borohrádek, na silnici č. II/317 par. č. 943/1 v k.ú. Borohrádek, na silnici č. III/3051 par. č. 329/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a na místní komunikaci ul. Mostecká par. č. 326/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí

Platnost úpravy: termín od 18.10.2019 od 07:30 hod. do 19.10.2019 do 18:00 hod.

Důvod: zajištění výměny kolejnice železničního přejezdu P4880 v úseku mezi obcemi Albrechtice nad Orlicí a Žďár nad Orlicí, viz. příloha

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy: Pavlína Zelinová - zaměstnankyně Správy železniční dopravní cesty s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČO: 709 94 234, tel.: 724 565 245

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umísťování přechodného dopravního značení bude postupováno dle vyjádření schváleného Policií ČR, ze dne 01.10.2019, pod č. j. KRPB-98169/ČJ-2019-050706, viz. situační plán.
2. Umístění „PDZ“ bude provedeno podle technických podmínek stanovených v publikaci TP č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
3. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
4. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
5. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
6. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
7. Viditelnost přechodného dopravního značení musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
8. Stávající dopravního značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
9. Dopravní značení bude sloužit přechodně. Odborné umístění přechodného dopravního značení a jeho instalaci zajistí žadatel. Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
10. Přechodné dopravní značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jeho polohy.
11. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení a zařízení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.

12. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 26.09.2019 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Odboru dopravy - obecnímu živnostenskému úřadu, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění „PDZ“ na silnici č. II/305 par. č. 334/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí, par. č. 373/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí, par. č. 864 a par. č. 854/1 v k.ú. Žďár nad Orlicí a par. č. 917/1 v k.ú. Borohrádek, na silnici č. II/317 par. č. 943/1 v k.ú. Borohrádek, na silnici č. III/3051 par. č. 329/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a na místní komunikaci ul. Mostecká par. č. 326/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí, při uzavírce železničního přejezdu P4880 na silnici č. II/305 mezi obcemi Albrechtice nad Orlicí a Žďár nad Orlicí, z důvodu zajištění výměny kolejnice železničního přejezdu P4880, v termínu od 18.10.2019 od 07:30 hod. do 19.10.2019 do 18:00 hod.. Součástí žádosti je situační plánec, viz. příloha.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu, z vyjádření Policie ČR ze dne 01.10.2019 pod č. j. KRP-98169/ČJ-2019-050706, ze souhlasného stanoviska Správy silnic Královéhradeckého, p. o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 709 47 996 ze dne 07.10.2019 a ze souhlasného stanoviska Města Týniště nad Orlicí, ze dne 07.10.2019, včetně situačního plánu, který tvoří přílohu stanovení dopravního značení.

Umístění výše uvedených dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předemných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchýlné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

Nikola Kopecká

referentka Odboru dopravy -

obecního živnostenského úřadu

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městského úřadu Týniště nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: - 7 . 10 . 2019

Datum sejmутí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmутí dokumentu:
.....

Razítko:  **OBEČNÍ ÚŘAD
ALBRECHTICE N. O.**
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orlicí
IČO: 00579106 ©

Účastníci řízení:

1. Správa železniční dopravní cesty s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČO: 709 94 234

Ostatní – veřejná vyhláška:

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí - úřední deska
- Městský úřad Týniště nad Orlicí - úřední deska
- Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí – úřední deska
- Obecní úřad Žďár nad Orlicí – úřední deska
- Obecní úřad Borohrádek – úřední deska

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČO: 751 51 545

Přílohy:

Situační plánek



UID:

muksvp19v00bgb

Počet listů: 3

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1